


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Racordare la canalizare menajeră bloc 7 strada Mioriței,
Municipiul Târgu Jiu”



Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;
Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 48502/19.11.2020 al Serviciului Investiții;
- referatul de aprobare nr. 48600/19.11.2020 al Primarului Municipiului

Târgu Jiu;

- Proiectul nr. 20.08/2020, întocmit de proiectantul DANCIU VICTOR

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, înregistrat la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 48432/19.11.2020;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul Administrativ;

- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordare la canalizare menajeră bloc 7 strada Mioriței, Municipiul Târgu Jiu”, după cum urmează:

Indicatori tehnico-economici

1. Valoare totală: 93.295,98 lei;
Din care -construcții montaj 75.560,75 lei.

2. Capacități:

- Lungime totală 57 m.;
- Racorduri canalizare 3 buc.;
- Cămine de vizitare 3 buc.

3. Durata de execuție: 2 luni.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Investiții.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Investiții, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului- Județul Gorj.

INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

PRIMAR,

Marcel – Laurențiu Romanescu



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Grigore Jianu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
MUNICIPIUL TÂRGU JIU
Nr. 48600 din 19.11.2020

REFERAT DE APROBARE,
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Racordare la canalizare menajeră bloc 7 strada Mioriței,
Municipiul Târgu Jiu”

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 48502/19.11.2020 al Serviciului Investiții;
 - Proiectul nr. 20.08/2020, întocmit de proiectantul DANCIU VICTOR
- PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, înregistrat la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 48432/19.11.2020;**
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
 - prevederile Legii nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
 - prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Față de cele arătate mai sus, în considerarea condițiilor de oportunitate, propun adoptarea hotărârii în conținutul și forma din proiect.

PRIMAR,
Marcel-Laurențiu Romanescu



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
“RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ BLOC 7 STR. MIORIȚEI
MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

**Denumirea obiectivului de investiții: “RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ
BLOC 7 STR. MIORIȚEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”**

Elaboratorul documentației : DANCIU VICTOR PFA.

Situația existentă și necesitatea investiției:

Obiectivul presupune realizarea racordării scurgerilor apelor uzate menajere ale scărilor 1, 3 și 4 de la blocul 7 și a colectorului aferent de canalizare ce va deversa în căminul existent din str. Mioriței, lucrările efectuându-se în spațiul verde de tip condominiu locativ și, parțial, în carosabilul str. Mioriței.

Aceste modalități de colectare a apelor uzate menajere conduce la infestarea solului și a pânzei freatice de mică adâncime din vecinătatea zonei populate, având influențe negative asupra sănătății. Scările 1 și 4 ale blocului 7 sunt racordate cu pantă insuficientă la rețeaua de canalizare existentă lucru care conduce la colmatarea și funcționarea defectuoasă a tronsoanelor de racord ale acestor scări de bloc, curgerea liberă gravitațională neputându-se efectua în condiții optime, apa stagnantă din căminele de vizitare devenind focar de infecții pentru locatarii acestor scări.

Racordul de canalizare menajeră al scării 3 în colectorul existent din str. Mioriței este realizat de către locatarii acestei scări în condiții ce nu respectă reglementările în vigoare cu privire la panta conductei și, implicit, a realizării vitezei de autospălare pe acest tronson de racord.

Soluția propusă

Prin această documentație, administrația locală își propune construirea unui colector de canalizare menajeră ce va prelua apele uzate menajere de la căminele de racord propuse pentru fiecare scară de bloc considerată (sc. 1, sc. 3, sc. 4 ale blocului 7), colector pe care se dispun 3 cămine de vizitare și, acesta, va deversa în căminul menajer existent din str. Mioriței.

Rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere considerată se va amplasa în spații verzi de tip condominiu locativ și, parțial, în carosabilul str. Mioriței, cu deversare în căminul de vizitare existent (CME din planul de situație atașat) din str. Mioriței. Rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere considerată, însumează o lungime totală de 57 metri, alcătuită din:

-colector canalizare menajeră executat cu tubulatură PVC SN 4, Dn 200 mm, lungime 43 m, ce va colecta apa uzată de la scările 1, 3 și 4 ale blocului 7;

-3 racorduri de canalizare menajeră de la fiecare din căminele de racord propuse aferente scărilor 1, 3 și 7, racorduri ce se vor executa cu tubulatură PVC SN 4, Dn 160 mm, lungimea totală a acestor racorduri fiind de 14 m.

-3 cămine de vizitare de preluare a racordurilor scărilor de bloc și de schimbare de direcție.

Toate căminele se vor executa cu elemente prefabricate din beton în conformitate cu SR EN 1917 și vor fi prevăzute cu trepte interioare de acces și rame și capace din fontă necarosabile, clasa min. A 15, cf. SR EN 124.

Locatarii scărilor 1 și 4 vor trebui să-și refacă instalațiile de canalizare menajeră de la subsol, ieșirile făcându-se spre căminele de racord CMR1 și CMR2 din planul de situație atașat.

După montarea conductei, umplutura va fi realizată manual, în straturi succesive de 30 cm, urmată de compactare manuală-primul strat și apoi mecanizat. Pământul în exces va fi transportat în puncte stabilite de către beneficiar.

Cu excepția lucrărilor principale au mai fost prevăzute și lucrările conexe precum:

- desfacerea și refacerea și aducerea la starea inițială a drumurilor asfaltate;
- aducerea la starea inițială a tuturor suprafețelor, inclusiv spații verzi.

Urmarea celor descrise anterior și în urma discuțiilor purtate cu Investitorul și cu locatarii scărilor mai sus amintite, se consideră necesară și oportună realizarea investiției.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

**“RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ BLOC 7 STR. MIORIȚEI
MUNICIPIUL TÂRGU JIU”**

Indicatori tehnico economici:

1. Valoare totală:	93 295,98 lei
Din care - construcții montaj	75.560,75 lei
2. Capacități:	
- Lungime totală	57 m
- racorduri canalizare	3 buc
- cămine de vizitare	3 buc
3. Durată de execuție	2 luni

În conformitate cu Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Legea nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020, documentațiile tehnico - economice sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.

VICEPRIMAR,
Ion –Bogdan Bejinaru

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius- Valentin Ionescu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ing. Raul Chiriac

INTOCMIT,
Orzan Mihaela

FOAIE DE CAPĂT

PROIECT NR. 20.08/2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG-JIU, JUD. GORJ		
REGISTRATURA GENERALĂ		
⑥ NR.	48432	
ZIUA	LUNA	ANUL
19	11	2020

Titlul proiectului:

RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ BLOC 7, STRADA MIORIȚEI, MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Beneficiar : MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Faza: P.Th.

Proiectant : DANCIU VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Lista semnături:

ȘEF PROIECT : ing. DANCIU VICTOR

ÎNTOCMIT : ing. DANCIU VICTOR

2020